BILANCE DA BANCO PER NEGOZIO E MERCATO SERIE GPE "MK" CON TASTIERA MECCANICA





GPEMK: bilancia da banco per negozio e mercato

Portata kg	6 / 15	15 / 30	12 / 30
Divisione g	2 / 5	5 / 10	2 / 5

OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc per mercato ambulante
- Colonna con altezza su misura
- Staffa per registratore di cassa

Robusta bilancia da banco, indicata l'impiego in negozi e mercati. La tastiera meccanica assicura rapidità e semplicità nella digitazione da parte dell'operatore.

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
 Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera meccanica veloce, precisa, impermeabile, a 69 tasti, di cui 33 tasti funzione e 36 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
 Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in alluminio pressofuso e corpo in acciaio inox e polimero.
- Piatto 370x310mm (LxW), in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 72 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

Bilance da banco per negozio, mercato, supermercato: VERSIONI

	por mogozno, moromor, oupormoromor nzinazonia
Codice	Descrizione
756520	Bilancia GPEMK portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.
756320	Bilancia GPEMK portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.
756120	Bilancia GPEMK portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.

Bilance da banco per negozio, mercato, supermercato: OPZIONI (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione
810000	Piatto a bacinella in acciaio inox con bocca di scarico, dimensioni 330 x 385 mm, altezza 45 mm,
	per bilance con colonna.
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il
	montaggio in PVC.
810170	Apertura cassetto cassa.
700500	Cassetto porta monete e banconote in metallo verniciato, 350x370x100mm, con 4 scomparti per
	banconote e 8 per monete; gestito elettronicamente tramite tastiera.
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
810190	Personalizzazione altezza colonna.
810105	Staffa per fissaggio registratore di cassa Lynx alla colonna della bilancia (montaggio e cablaggio
	compresi).
810232	Intestazione scontrino personalizzata completa di logo. Nota: la personalizzazione è possibile
	previa analisi del personale tecnico Helmac.

Bilance da banco per negozio, mercato, supermercato: ACCESSORI

Codice	Descrizione
810106	Staffa per fissaggio registratore di cassa Lynx alla colonna della bilancia.
880043	100 rotoli di carta termica, formato 57mm \times 30m, diametro esterno 50mm, diametro del foro centrale 12mm.
880042	60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm, diametro del foro centrale 12mm.