HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# PP10H

## PP10H PELAPATATE AUTOMATICO PROFESSIONALE



Pelapatate automatico professionale dotato di moderno apparato elettronico con interruttore e timer digitale multifunzione, coperchio trasparente e microinterruttori di protezione. La macchina permette la doppia possibilità di scarico a terra o a parete ed è dotata di cassetto per la raccolta degli scarti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione oraria: 300 kg/h
- Giri al minuto: 320 rpm
- Tempo ciclo pulitura: 90-120 s
- Carico max: 10 kg
- Temperatura acqua: 5/20 °C
- Potenza: 0,55 kW (0,75 CV)
- Tubo flessibile: 3/4 inch
- Collettore scarico laterale: Ø 50 mm
- Collettore scarico inferiore: Ø 40 mm
- Peso: 40 kg
- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz Monofase - 230 V / 50 Hz
- Dimensioni (lxpxh): 530x660x850 mm
- Altezza cavalletto: 450 mm

YOUR
**WORLDWIDE**
PARTNER

**FOR RETAIL**
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY


**HEAD OFFICE**
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy


*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*


*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*