HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PP18H

Pelapatate automatico professionale PP18H



Pelapatate automatico professionale dotato di moderno apparato elettronico con interruttore e timer digitale multifunzione, coperchio trasparente e microinterruttori di protezione. La macchina permette la doppia possibilità di scarico a terra o a parete ed è dotata di cassetto per la raccolta degli scarti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione oraria: 500 kg/h
- Giri al minuto: 320 rpm
- Tempo ciclo pulitura: 120-150 s
- Carico max: 18 kg
- Temperatura acqua: 5/20 °C
- Potenza: 0,9 kW (1,2 CV)
- Tubo flessibile: 3/4 inch
- Collettore scarico laterale: Ø 50 mm
- Collettore scarico inferiore: Ø 50 mm
- Peso: 47 kg
- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz Monofase - 230 V / 50 Hz
- Dimensioni (lxpxh): 530x660x1200 mm
- Altezza cavalletto: 450 mm

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.