HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# SH_HLD1

## BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" CON PARAVENTO SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,002 a 0,01. PORTATE (g): 150, 300, 600.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modello HLD150 Ø 80mm
  - modelli HLD300 e HLD600 Ø 120mm.
- Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
  - omologazione CE-M in classe III.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

| Modello | HLD150 | HLD300 | HLD600 |
|---|---|---|---|
| Sensibilità interna g | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 |
| P.M.U. min. raccomandato g | 0,002 | 0,005 | 0,01 |

## VERSIONI

Bilance da banco: Accessori

| Code | Plate | Max (g) | d (g) | (g)* | Linearity (g) +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| HLD150 | Ø 80 mm | 150 | 0,002 | -- | 0,002 |
| HLD300 | Ø 120 mm | 300 | 0,005 | -- | 0,01 |
| HLD600 | Ø 120 mm | 600 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

YOUR
**WORLDWIDE**
PARTNER

**FOR RETAIL**
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY


**HEAD OFFICE**
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy


*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*


*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*