HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SH_HLD2

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. PORTATE (g): 1200, 3000, 6000.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante (parametri seriali non programmabili nella versione omologata CE-M).
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
  - omologazione CE-M in classe II.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1

VERSIONI

Bilance da banco: Accessori

Code	Plate	Max (g)	d (g)	(g)*	Linearity (g) +/-
HLD1200	140x150 mm	1200	0.02	0.2	0.04
HLD3000	140x150 mm	3000	0.05	0.5	0.1
HLD6000	140x150 mm	6000	0.1	1	0.2

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.