
HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SH_FLP

PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE FLP




Piattaforme a profilo ribassato con rampe da 500mm e struttura e piano di carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la pesatura di carrelli e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione da 5 a 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m per collegamento all'indicatore.
- Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e (con prima verifica periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.


PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

PARTICOLARE 1



Esempio di installazione con indicatore DFWL e colonna CSP38

VERSIONI

Bilance da banco: Accessori

	Code	l x w x h (mm)	Nr. of cells	Max (kg)	d (g)	(g)*
	FLPC-1	800x800x48	4x250kg	600	200	200
	FLPA-1	1250x1000x48	4x2000kg	1500	500	500
	FLPB-1	1250x1500x52	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.