HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HL3101

Lettore barcode 2d compatto HL3101



È stato sviluppato per le applicazioni più esigenti che richiedono la possibilità di eseguire la scansione di 1D e 2D in velocità.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE

- Dotato USB HID / VCP o di un'interfaccia seriale.
- Le dimensioni ridotte di soli 41,1 x 33 x 24 mm, lo rendono perfetto per la maggior parte delle applicazioni.
- Scansione 1D e 2D.
- Design compatto.
- Montaggio flessibile.
- Velocità di scansione di 60 scansioni al secondo.
- IP65.

BARCODE SUPPORTATI

- Barcode (1D): UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Addon, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, ri-Optic,Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93,Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1-DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC Postalcode: Chinese Post, Korean Postal Authority code
- 2D code: PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec code, Chinese Sensible Code, Passport MRZ(OCR-B)

PARTICOLARE 1



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.